

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ

Реконструкція готельно-житлового комплексу "Пролісок" в готельно-туристичний комплекс за адресою: м.Київ, проспект Перемоги,б.139. Коригування 1

Замовник
ПП «КРЕАТОР-БУД»

Генпроектувальник
ТОВ «АРХІМАТИКА»




ЗАГАЛЬНІ ДАНІ		
Аркуш	Найменування	Примітки
	Титульний аркуш	
2	Загальні дані	
3	Схема 1-го поверху	
4	Схема 2-го поверху	
5	Схема 3-го поверху	
6	Схема 4-го поверху	
7	План приміщення для проживання 1К-1 № 1	
8	План приміщення для проживання 1К-5 № 2	
9	План приміщення для проживання 1К-7 № 3	
10	План приміщення для проживання 1К-6 № 4	
11	План приміщення для проживання 1К-4 № 5	
12	План приміщення для проживання 1К-3 № 6, 20	
13	План приміщення для проживання 1К-2 № 7	
14	План приміщення для проживання 1К-6 № 8	
15	План приміщення для проживання 1К-8 № 9, 25	
16	План приміщення для проживання 1К-7 № 10	
17	План приміщення для проживання 1К-5 № 11, 27	
18	План приміщення для проживання 1К-4 № 12, 28	
19	План приміщення для проживання 1К-2 № 13, 29	
20	План приміщення для проживання 1К-1 № 14, 30	
21	План приміщення для проживання 1К-3 № 15	
22	План приміщення для проживання 1К-6 № 16	
23	План приміщення для проживання 1К-8 № 17	
24	План приміщення для проживання 1К-7 № 18	
25	План приміщення для проживання 1К-5 № 19	
26	План приміщення для проживання 1К-2 № 21	
27	План приміщення для проживання 1К-1 № 22	
28	План приміщення для проживання 1К-3 № 23	
29	План приміщення для проживання 1К-6 № 24	
30	План приміщення для проживання 1К-7 № 26	
31	План приміщення для проживання 1К-3 № 31	
32	Умовні позначення	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКЦІЇ
Поверховість - 4 поверхи
Ліфти - 1, вантажопідйомність 630 кг.

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

LGF
ПОВЕРХ

№ п/п	Найменування	Площа, м²
МЗК		
01	Тамбур	7,5
02	Коридор	40,9
03	Комора	8,2
04	Лапомийка	3,2
05	Сходова клітка	25,2
		85,0 м²

Придомува територія		
A.1	Придомува ділянка	8,1
Б.1	Придомува ділянка	8,3
		16,4 м²
		101,4 м²



Тип приміщення для проживання			Площа, м²
1	1К-1	1СП	44,4
2	1К-5	1СП	28,9
3	1К-7	1СП	44,2
4	1К-6	1СП	30,8
5	1К-4	1СП	32,2
6	1К-3	1СП	32,5
7	1К-2	1СП	32,0

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

	- головний вхід в будинок
1	— номер приміщення для проживання
1К-2	— тип приміщення для проживання

Приміщення для проживання
№ 6 = № 20

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі- 3,3 м
 - LGF - 1-й наземний поверх



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L02
ПОВЕРХ



№ п/п	Найменування	Площа, м²
01	Коридор	32,6
02	Сходова клітка	25,2
		57,8 м²

Тип приміщення для проживання	Площа, м²
8 1K-6 1СП	30,2
9 1K-8 1СП	44,6
10 1K-7 1СП	30,9
11 1K-5 1СП	32,3
12 1K-4 1СП	32,3
13 1K-2 1СП	32,3
14 1K-1 1СП	42,8
15 1K-3 1СП	31,4



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

▲	- головний вхід в будинок
1	— номер приміщення для проживання
1K-2	— тип приміщення для проживання

Приміщення для проживання

- № 9 = № 25
- № 11 = № 27
- № 12 = № 28
- № 13 = № 29
- № 14 = № 30

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі- 2,7 м
 - L02 - 2-й наземний поверх




ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L03
ПОВЕРХ



№ п/п	Найменування	Площа, м²
МЗК		
01	Коридор	32,6
02	Сходові клітки	25,2
		57,8 м²



Тип приміщення для проживання	Площа, м²
16 1K-6 1СП	30,4
17 1K-8 1СП	44,4
18 1K-7 1СП	30,2
19 1K-5 1СП	32,5
20 1K-4 1СП	32,5
21 1K-2 1СП	32,3
22 1K-1 1СП	42,9
23 1K-3 1СП	31,3

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

	- головний вхід в будинок
1	— номер приміщення для проживання
1K-2	— тип приміщення для проживання

Приміщення для проживання
№ 6 = № 20

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі- 2,7 м
 - L03 - 3-й наземний поверх



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L04
ПОВЕРХ



№ п/п	Найменування	Площа, м²
МЗК		
01	Коридор	32,6
02	Сходова клітка	25,2
		57,8 м²

Тип приміщення для проживання	Площа, м²
24 1K-6 1СП	30,2
25 1K-8 1СП	44,6
26 1K-7 1СП	30,4
27 1K-5 1СП	32,3
28 1K-4 1СП	32,3
29 1K-2 1СП	32,2
30 1K-1 1СП	42,8
31 1K-3 1СП	31,4

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

▲	- головний вхід в будинок
1	— номер приміщення для проживання
1K-2	— тип приміщення для проживання

Приміщення для проживання

№ 9 = № 25

№ 11 = № 27



№ 12 = № 28

№ 13 = № 29

№ 14 = № 30

Примітки:

- Висота поверху від підлоги до стелі- 2,7 м
- L02 - 2-й наземний поверх





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК


LGF 1
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



Загальна площа – 44,4 м², Житлова площа – 13,1 м²

№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	4,5	
2	Кухня	19,5	
3	Санвузол	4,6	
4	Спальня	13,1	
5	Тераца	2,7	K=0,3
		44,4 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 3,3 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - LGF - 1-й наземний поверх





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

LGF 2
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,6	
2	Кухня-ніша	3,8	
3	Санвузол	4,3	
4	Вітальня	17,2	
		28,9 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 3,3 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - LGF - 1-й наземний поверх



Загальна площа – 28,9 м², Житлова площа – 17,2 м²

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,6.139.
Коригування 1

GRAVITY
PARK

D-011.10
БУДИНОК


LGF 3
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



Загальна площа – 44,2 м², Житлова площа – 13,1 м²

№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	4,5	
2	Кухня	19,5	
3	Санвузол	4,6	
4	Спальня	13,1	
5	Тераса	2,5	K=0,3
		44,2 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 3,3 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - LGF - 1-й наземний поверх





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

LGF 4
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ





№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,3	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,3	
4.1	Спальна зона	4,5	
5	Балкон	1,6	K=0,3
		30,8 м²	

Загальна площа – 30,8 м², Житлова площа – 15,8 м²

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 3,3 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - LGF - 1-й наземний поверх

1K-6





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК


LGF 5
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,7	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,3	
4.1	Спальня зона	4,5	
5	Лоджія	2,6	K=0,5
		32,2 м²	

Загальна площа – 32,2 м², Житлова площа – 15,8 м²

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 3,3 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - LGF - 1-й наземний поверх





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,6.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

LGF, L03 6, 20
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ





№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,7	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,3	
4.1	Спальна зона	4,5	
5	Лоджія	2,9	K=0,5
		32,5 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 3,3 м (LGF); - 2,7 м (L03)
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - LGF - 1-й наземний поверх,
 - L03 - 3-й наземний поверх

Загальна площа – 32,5 м², Житлова площа – 15,8 м²

1K-3




ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

LGF 7
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ





№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,5	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,3	
4.1	Спальня зона	4,5	
5	Лоджія	2,6	K=0,5
		32,0 м²	

Загальна площа – 32,0 м², Житлова площа – 15,8 м²

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 3,3 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - LGF - 1-й наземний поверх

1K-2





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,6.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L02 8
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,7	
2	Кухня-ніша	3,7	
3	Санвузол	4,3	
4	Вітальня	17,2	
5	Балкон	1,3	K=0,3
		30,2 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L02 - 2-й наземний поверх


Загальна площа – 30,2 м², Житлова площа – 17,2 м²

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L02, L04 9, 25
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	4,5	
2	Кухня	19,5	
3	Санвузол	4,6	
4	Спальня	13,1	
5	Лоджія	2,9	K=0,5
		44,6 м²	

Примітки:

- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м (L02); - 3,0 м (L04)
- Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
- Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
- Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
- L02 - 2-й наземний поверх,
- L04 - 4-й наземний поверх



Загальна площа – 44,6 м², Житлова площа – 13,1 м²

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L02 10
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ





№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,3	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,4	
4.1	Спальна зона	4,4	
5	Балкон	1,7	K=0,3
		30,9 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L02 - 2-й наземний поверх

Загальна площа – 30,9 м², Житлова площа – 15,8 м²

1K-7





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L02, L04 11, 27
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ




№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,7	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,4	
4.1	Спальна зона	4,4	
5	Лоджія	2,7	K=0,5
		32,3 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м (L02); - 3,0 м (L04)
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L02 - 2-й наземний поверх,
 - L04 - 4-й наземний поверх

Загальна площа – 32,3 м², Житлова площа – 15,8 м²

1K-5





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,6.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L02, L04 12, 28
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ




№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,7	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,4	
4.1	Спальна зона	4,4	
5	Лоджія	2,7	K=0,5
		32,3 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м (L02); - 3,0 м (L04)
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L02 - 2-й наземний поверх,
 - L04 - 4-й наземний поверх

Загальна площа – 32,3 м², Житлова площа – 15,8 м²

1К-4



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,6.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10



БУДИНОК

L02, L04

ПОВЕРХ

13, 29

№ ПРИМІЩЕННЯ





№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,7	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,4	
4.1	Спальня зона	4,4	
5	Лоджія	2,7	K=0,5
		32,3 м²	

Примітки:

- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м (L02); - 3,0 м (L04)
- Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
- Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
- Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
- L02 - 2-й наземний поверх,
- L04 - 4-й наземний поверх

Загальна площа – 32,3 м², Житлова площа – 15,8 м²

1K-2





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,6.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L02, L04 14, 30
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ





№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	4,5	
2	Кухня	19,5	
3	Санвузол	4,6	
4	Спальня	13,1	
5	Балкон	1,1	K=0,3
		42,8 м²	

Примітки:

- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м (L02); - 3,0 м (L04)
- Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
- Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
- Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
- L02 - 2-й наземний поверх,
- L04 - 4-й наземний поверх

Загальна площа – 42,8 м², Житлова площа – 13,1 м²

1К-1




ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,6.139.
Коригування 1



GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L02 15
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



1К-3



Загальна площа – 31,4 м², Житлова площа – 18,2 м²

№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,8	
2	Кухня-ніша	3,7	
3	Санвузол	4,3	
4	Вітальня	18,2	
5	Балкон	1,4	K=0,3
		31,4 м²	

Примітки:

- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м
- Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
- Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
- Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
- L02 - 2-й наземний поверх



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L03 16
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ

1K-6



Загальна площа – 30,4 м², Житлова площа – 17,2 м²

№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,7	
2	Кухня-ніша	3,7	
3	Санвузол	4,3	
4	Вітальня	17,2	
5	Балкон	1,5	K=0,3
		30,4 м²	



- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L03 - 3-й наземний поверх

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК


L03 17
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



Загальна площа – 44,4 м², Житлова площа – 13,1 м²

№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	4,5	
2	Кухня	19,5	
3	Санвузол	4,6	
4	Спальня	13,1	
5	Лоджія	2,7	K=0,5
		44,4 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L03 - 3-й наземний поверх





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,6.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК


L03 18
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,3	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,4	
4.1	Спальна зона	4,4	
5	Балкон	1,0	K=0,3
		30,2 м²	

Загальна площа – 30,2 м², Житлова площа – 15,8 м²

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L03 - 3-й наземний поверх





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L03 19
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ




№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,7	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,4	
4.1	Спальна зона	4,4	
5	Лоджія	2,9	K=0,5
		32,5 м²	

Загальна площа – 32,5 м², Житлова площа – 15,8 м²

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L03 - 3-й наземний поверх

1K-5




ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L03 21
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ





Загальна площа – 32,3 м², Житлова площа – 15,8 м²

№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,5	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,4	
4.1	Спальня зона	4,4	
5	Лоджія	2,9	K=0,5
		32,3 м²	

Примітки:

- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м
- Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
- Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
- Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
- L03 - 3-й наземний поверх

1K-2





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК


L03 22
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



Загальна площа – 42,9 м², Житлова площа – 13,1 м²

№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	4,5	
2	Кухня	19,5	
3	Санвузол	4,6	
4	Спальня	13,1	
5	Балкон	1,2	K=0,3
		42,9 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L03 - 3-й наземний поверх






ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,6.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L03 23
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



Загальна площа – 31,3 м², Житлова площа – 18,2 м²

№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,8	
2	Кухня-ніша	3,7	
3	Санвузол	4,3	
4	Вітальня	18,2	
5	Балкон	1,3	K=0,3
		31,3 м²	

Примітки:



- Висота поверху від підлоги до стелі - 2,7 м
- Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
- Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
- Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
- L03 - 3-й наземний поверх

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L04 24
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,7	
2	Кухня-ніша	3,7	
3	Санвузол	4,3	
4	Вітальня	17,2	
5	Балкон	1,3	K=0,3
		30,2 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 3,0 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L04 - 4-й наземний поверх



Загальна площа – 30,2 м², Житлова площа – 17,2 м²

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК



L04 26
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ



№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,3	
2	Кухня-ніша	5,3	
3	Санвузол	4,8	
4	Вітальня	11,4	
4.1	Спальна зона	4,4	
5	Балкон	1,2	K=0,3
		30,4 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 3,0 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L04 - 4-й наземний поверх

Загальна площа – 30,4 м², Житлова площа – 15,8 м²





ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

GRAVITY PARK

D-011.10
БУДИНОК

L04 31
ПОВЕРХ № ПРИМІЩЕННЯ





Загальна площа – 31,4 м², Житлова площа – 18,2 м²

№ п/п	Найменування	Площа, м²	Примітки
1	Передпокій	3,7	
2	Кухня-ніша	3,7	
3	Санвузол	4,3	
4	Вітальня	18,2	
5	Балкон	1,5	K=0,3
		31,4 м²	

- Примітки:
- Висота поверху від підлоги до стелі - 3,0 м
 - Огородження літніх зон має висоту 1,1 м від рівня підлоги
 - Площа літніх приміщень на плані без знижувального коефіцієнта
 - Загальна площа приміщень може бути скоригована на 3-5% за результатами будівельно-монтажних робіт.
 - L04 - 4-й наземний поверх

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АЛЬБОМ
Реконструкція готельно-житлового
комплексу "Пролісок" в готельно-
туристичний комплекс за адресою:
м.Київ, проспект Перемоги,б.139.
Коригування 1

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

	- вхід до приміщення
	- стояк побутової каналізації
	- електросушка (встановлює власник)
	- електронагрівач (встановлює власник)
	- електричний щиток квартири
	- місце для розташування зовнішнього блоку кондиціонера (встановлює власник)
	- місце розташування отвору вентиляції (вентилятор встановлює власник)
	- місце розташування отвору для підключення кухонного зонта
	- місце орієнтовного розташування виходу на балкон з порогом $h=50$ мм.
	- місце орієнтовного розташування вікна
	- місце орієнтовного розташування вікна з підвіконням $0,9$ м від чистої підлоги
	- місце орієнтовного розташування вікна з підвіконням $0,6$ м від чистої підлоги